



# FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



## ARMADA NACIONAL

Bogotá, D. C. Septiembre 19 de 2006

No. **190907R-COMITÉ TECNICO-SEP/06**

ASUNTO : **Evaluación Técnica SOLOFERTA Nr. 023 ARC-CCALOGIM/06 2DA Vez.**

A L : **Señor Capitán de Fragata  
COMANDANTE COMANDO APOYO LOGÍSTICO INFANTERÍA DE MARINA  
Gn.-**

Con toda atención, nos permitimos enviar al señor Capitán de Fragata Comandante del Comandando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina, los resultados derivados de la evaluación técnica No. 190907R COMITÉ TECNICO-Sep/06 efectuada a la solicitud de oferta Nr. 023 ARC-CALOGIM/06 2da vez de Septiembre 8 de 2006 para la adquisición de:

### **1. ITEM I. LA DOTACIÓN DE LAS OFICINAS DEL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE INFANTERÍA DE MARINA CON SEDE EN MANZANILLO DEL MAR – CARTAGENA - BOLÍVAR**

Las siguientes son las cantidades aproximadas requeridas para la adquisición e Instalación de la dotación de las oficinas en el Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, con sede en Manzanillo del Mar – Bolívar.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIONES
14	Un	Silla s/brazo tapizada
16	Un	Sillas novaiso
5	Un	Puesto de trabajo en L de 150 cm X 120 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
23	Un	Archivador metálico
9	Un	Silla c/brazo tapizada neumática
1	Un	División oficina de 330 cm X 150 cm (Perfiles de 150 negros, módulos oficina de 120 cm x 150 cm, módulos de 75 cm x 150 cm, módulos de 30 cm x 150 cm)
2	Un	Puesto de trabajo de 60 cm X 180 cm
15	Un	Gabinete Aéreo para AZ tamaño oficio
2	Un	Tandem 3 puestos novaiso
1	Un	Mesa central de 50 cm X 60 cm
1	Un	Puesto de trabajo en L de 60 cm X 180 cm con módulos de división (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
1	Un	Puesto de trabajo en L de 180 cm X 70 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIONES
1	Un	Puesto de trabajo en L continuo para 2 personas 60X180, 60X120 (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
8	Un	Sillas Mega interlocutora c/brazo en paño
2	Un	Mesa de juntas de 120 de diámetro
2	Un	Archivador 4 gavetas metálico
1	Un	Puesto de trabajo de 150 cm X 90 cm X 60 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
2	Un	Puesto de trabajo de 120 cm X 60 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
1	Un	División oficina de 361 X 240 (con perfiles, módulos, vidrio esmerilado y puerta)
4	Un	Puestos de trabajo con superficie de 150 cm X 60 cm y 4 puestos en L de 150 cm X 135 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
10	Un	Silla prisma
1	Un	Archivo rodante metálico de un cuerpo fijo, 3 rodantes y puerta
1	Un	Puesto de trabajo en L 180 cm X 150 cm (Perfiles, módulos, superficies, costados, falda, ángulos, triángulos, platinas, porta teclado y porta CPU)
20	Un	Persiana metálica horizontal de 120 x 130
4	Un	Persiana metálica horizontal de 140 x 130
10	Un	Persiana metálica horizontal de 200 x 145
2	Un	Persiana metálica horizontal de 270 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 210 x 170
3	Un	Persiana metálica horizontal de 310 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 340 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 464 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 250 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 053 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 288 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 156 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 204 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 458 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 296 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 121 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 147 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 317 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 251 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 260 x 170
1	Un	Persiana metálica horizontal de 286 x 170
<b>TOTAL</b>		

## 2. ITEM II. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COCINA

Las siguientes son las cantidades aproximadas requeridas para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la dotación de la cocina en el Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, con sede en Manzanillo del Mar –Cartagena Bolívar.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIONES
15	Un	Estantería en lamina en acero inoxidable para el deposito de víveres con medidas 1,00 X 0,50 X 1,80 h
1	Un	Pala arrocera en acero inoxidable
3	Un	Carros en acero inoxidable para transporte de comida
3	Un	Cuadrantes en acero inoxidable calibre 18 de medidas 90 cms X 50 cms X 30 cms
6	Un	Cuadrantes en acero inoxidable calibre 20 con medidas 40 cms X 20 cms X 15 cms
1	Un	Maquina peladora de papas de 15 a 18 lbs
1	Un	Cuarto de refrigeración tipo fijo de 290 cms x 400 cms
1	Un	Bacula de 50 a 500 lbs
1	Un	Cilindro Refinador con rodillos en acero inoxidable
1	Un	Mesa en acero inoxidable de 90 X 90 X 2,95 (con poseta 50 X 50 y grifo cuello de ganzo)
1	Un	Cuarto de crecimiento de 24 bandejas
3	Un	Ollas imusa 50 X 40
3	Un	Ollas imusa 50 X 60
2	Un	Calderos Fundido N <sup>o</sup> 50
3	Un	Calderos Fundido N <sup>o</sup> 100
4	Un	Cuchillos modial N <sup>o</sup> 10
6	Un	Cucharones Fundido
6	Un	Cucharas Fundido
2	Un	Trinches mango de madera
4	Un	Tanque Plástico de 100 lts
3	Un	Baldes Plástico
15	Mtrs	Manguera Plástica x mtrs
1	Un	Bote en acero inoxidable
20	Un	Bandejas de 60 X 40 en aluminio
10	Un	Moldes para pan tajado

## I. FUNDAMENTO LEGAL

- Solicitud de Oferta Nr. 023 ARC-CCALOGIM/06 2DA Vez 8 Sep/06.
- Señal Nr. 180825R CCALOGIM SEP/06

## II. FIRMA PRESENTADA

Inversiones INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR E.U

## III. EVALUACION DE LA OFERTA

Con el fin de obtener una evaluación objetiva de la oferta presentada dentro de la Solicitud de Oferta Nr. 023 ARC-CCALOGIM/06 2DA Vez, objeto de evaluación, el Comité Técnico Evaluador, se apoyo en los términos de referencia contenidos en la misma y en la revisión de la muestra presentada por el oferente, cuyo resultado se refleja en los cuadros siguientes:

**ITEM I. DOTACIÓN DE LAS OFICINAS DEL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE INFANTERÍA DE MARINA CON SEDE EN MANZANILLO DEL MAR – BOLÍVAR**

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES ARGAEZ	
		CUMPLE	NO CUMPLE
DIVISIÓN DE OFICINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura en aluminio arquitectónico, cold rolled acabada en pintura electrostática, paneles tipo forttec entamborados de 45 mm. De espesor, tapizados en paño con fibras 100% polipropileno, banda divisora de paneles en perfil PVC, niveladores de piso, ducto especialmente diseñado para la conducción de redes eléctricas y de datos, elaborados en lámina C-22 cold rolled.</li> <li>Acabados en pintura electrostática con una altura de 15 cm.</li> <li>Tapa zócalos con fácil desplazamiento que permite el movimiento de la papelería sin desconectar las redes.</li> <li>Terminales de punta en PVC.</li> <li>Totalmente instalado.</li> </ul>	<b>SI</b>	
SUPERFICIE DE TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboradas en aglomerado de 25 mm de espesor.</li> <li>Enchapado en formica de alta presión referencia madera haya natural.</li> <li>Parte inferior en recubrimiento con urea adhesiva.</li> <li>Cantos en forma borde plástico color madera haya natural</li> <li>Pasacables</li> <li>Totalmente instalados.</li> </ul>	<b>SI</b>	
SOPORTE LATERAL METAL. ENTAMB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborado en tubo metálico de 3" doble con varillas de ½" de unión doble</li> <li>Niveladores de piso</li> <li>Acabado en pintura electrostática.</li> </ul>	<b>SI</b>	
SOPORTE LATERAL FORMICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboradas en aglomerado de 25 mm de espesor</li> <li>Enchapado en formica de alta presión.</li> </ul>	<b>SI</b>	
ARCHIVADOR DE PEDESTAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborados en lamina m.d.f. de 15 mm de espesor recubierto con melaminico unicolor.</li> <li>Archivador de carpeta con acomodación de carpeta longitudinal.</li> <li>Cerradura, niveladores de piso, los cajones de archivo de carpetas con rieles full extensión con balineras de acero inoxidable, manijas plásticas.</li> <li>Capacidad de carga 100 libras, estos elementos no hacen parte estructural del mueble 100% removibles.</li> <li>Totalmente instalados.</li> </ul>	<b>SI</b>	
GABINETE AÉREO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuerpo y tapa frontal en madera melaminico, costados curvos, rieles over the top metálico en acero inoxidable.</li> <li>Acabado zincado de 35 mm, balineras en acero.</li> <li>Capacidad de carga 40 libras, 1 cerradura</li> <li>Todos estos elementos 100% removibles.</li> <li>Totalmente instalados</li> </ul>	<b>SI</b>	
SILLA NOVAISO INTERLOCUTORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herraje en tubo oval de 1" cal 16</li> <li>Acabado en pintura electrostática en polvo horneable, tapón platico de protección de las patas.</li> <li>Asiento y espaldar en carcasas en polipropileno importado, con panel para el tapizar, el asiento y espaldar, espuma densidad 26, espesor de 3 CMS, tapizado el asiento y espaldar, medidas asiento de 47*43, espaldar de 43*33 CMS, altura del piso al asiento de 41 CMS, del piso a la parte superior de la espaldar 80 CMS, espacio entre asiento y espalda es de 6 CMS</li> </ul>	<b>SI</b>	
PORTA TECLADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborados en aglomerado enchapados en formica de alta presión, rieles full extensión de 30 cm.</li> <li>Totalmente instalado.</li> </ul>	<b>SI</b>	
PORTACPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboradas en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapado en formica de alta presión referencia madera haya natural parte inferior en recubrimiento con urea adhesiva, cantos en forma borde plástico color madera haya natural.</li> <li>Totalmente instalados.</li> </ul>	<b>SI</b>	
MESA DE JUNTAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboradas en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapado en formica de alta presión referencia madera haya natural parte inferior en recubrimiento con urea adhesiva, cantos en forma borde plástico color madera haya natural.</li> <li>Totalmente instalados.</li> <li>Soporte metálico en tubo.</li> </ul>	<b>SI</b>	

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES ARGAEZ	
		CUMPLE	NO CUMPLE
SILLA CON BRAZO TAPIZADA NEUMÁTICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura interna enteriza en tubo redondo de 1" cal. 18, con lámina coll roled cal. 18 y cal. 12, base en nylon de 5 aspás, con rodachinas, telescopio, sistema de elevación neumática y mecanismo basculante, espuma densidad 26 espesor de 5 cm, para el asiento y espaldar, refuerzo en la parte trasera del espaldar espuma densidad 15, tapizada con paño.</li> <li>Brazo fijo.</li> <li>Medidas asiento de 48 * 52, espalda de 52 * 72.</li> <li>Altura del piso al asiento 36 cm del piso a la parte superior del espaldar 1.09.</li> <li>Altura máxima con elevación 51 cm y mínima de 45 cm.</li> </ul>	SI	
SILLA SIN BRAZO TAPIZADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base en nylon de 5 aspás con rodachinas de doble rueda.</li> <li>Sistema de elevación neumática (hasta 12 cm).</li> <li>Cubiertas internas y externas del espaldar y del asiento en polipropileno.</li> <li>Espacio entre espaldar y asiento es de 7 cm, prolongable a 13 cm, asiento de 45*47 cm, espaldar bajo de 40*42 cm, plato para el asiento lámina cal 12, amarre del espaldar con tubo oval de 1" cal 14.</li> <li>Espuma densidad 26 espesor de 5 cm, tapizado en paño escorial de hilat, altura del piso a la parte superior del asiento es de 45 cm</li> </ul>	SI	
PERSIANA METALICA HORIZONTAL	<p>Que permita desplazamiento horizontal hacia arriba y hacia abajo</p> <p>Debe permitir la graduación del ángulo de los perfiles que la componen</p>	SI	
GARANTÍA	Tres años por defectos de fábrica y tratamiento de materiales ante plagas, insectos y corrosión de elementos metálicos.	SI	
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de Fuerzas Especiales de IM. con sede en Manzanillo del Mar (Cartagena).	SI	
TIEMPO DE ENTREGA	30 días calendario.	SI	

## ITEM II. EQUIPOS PARA COCINA

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES ARGAEZ	
		CUMPLE	NO CUMPLE
1. ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estantería para depósito en lámina de acero inoxidable con cuatro párales en forma de ángulo de 1 ½" X 1 ½" calibre 16 con perforaciones para permitir la graduación de altura. Cuatro entrepaños lisos No, 20 con refuerzos longitudinales. Bases con ajustes de nivel. Tortillería en Acero Inoxidable</p> <p>dimensión 1,00 x 0.50 x 1.80h</p>	SI	
2. PALA ARROCERA EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro de pala arrocera con mango en tubo de acero inoxidable de 1" redondo y bandeja en acero inoxidable calibre No. 14 de 25 cms X 7.5 cms.</p>	SI	
3 CARROS EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro de carro de utilidad general en acero inoxidable doble plataforma en acero inoxidable manubrio direccional entubo de acero inoxidable calibre No. 18. Estructura montada sobre ruedas giratorias de 5".</p> <p>Dimensión: 0,90 x 0.55 x 0.90h</p>	SI	
4. AZAFATES EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Azafate en acero inoxidable tipo 304 en calibre No.18.</p> <p>Dimensión: 0,90 x 0.50 x 0.30h</p>	SI	
5. AZAFATES EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Azafate en acero inoxidable tipo 304 en calibre No.20.</p> <p>Dimensión: 0,40 x 0.20 x 0.15h</p>	SI	
6. MAQUINA PELADORA DE PAPAS	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro de maquina peladora de papas con capacidad para 15 libras por operación, sistema de carga superior y descarga frontal, motor eléctrico con las siguientes características:</p> <p>Motor: 1.0 H.P.</p> <p>Voltage: 110/1/60c.</p> <p>Faces: 1 (una).</p>	SI	

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES ARGAEZ	
		CUMPLE	NO CUMPLE
7. CUARTO DE REFRIGERACIÓN	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un cuarto frío para conservación tipo fijo con aislamiento especial de poliuretano alta densidad de 3" y de 35 Kg/Metro cúbico. Interior recubierto en lamina de acero inoxidable 304 Calibre No.24, puerta con frente, interior y marco en acero inoxidable. Herrajes de la puerta para trabajo pesado compuesto por Bisagras cromadas y chapa con cerradura con un sistema de seguridad para abrir desde adentro.</p> <p>Compuesto por;</p> <p>a. Unidad condensadora de 3 H.P. importada, hermética, Marca Tecumseh o copeland.</p> <p>b. Difusor o evaporador del frío con motor eléctrico.</p> <p>c. Tablero de control con luces indicadoras, contactor de bobina, rele térmico importado para protección de la unidad.</p> <p>d. Control de temperatura o termostato importado.</p> <p>e. Cortinas en termo film.</p> <p>f. Lámpara de iluminación tipo marina.</p> <p>g. Interruptor para lámpara de iluminación.</p> <p>Dimensiones: 2.90 X 4.00 X 2.20 h</p>	SI	
8. BASCULA	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro de bascula tipo plataforma con capacidad hasta de 500 Libras, soportadas en ruedas de acero para facilitar su movilización, con brazo en bronce.</p> <p>Dimensiones Plataforma: 68 X 45 cms</p>	SI	
9. CILINDRO REFINADOR	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro de cilindro refinador diseñado para suavizar y cilindrar todo tipo de masa en panadería y pastelería, tolva en acero inoxidable tipo 304, acabado 2B, con capacidad de cilindrado hasta 9 Kg, con rodillos graduables en acero inoxidable, motor de 2 H.P. trifásica a 220 voltios y sistema de rodamientos con guarda polea; mesa y bandeja de alimentación en lamina de acero inoxidable calibre No. 18, estructura en ángulo de acero inoxidable de 1 ¼" X 1 ¼".</p>	SI	
10. MESA EN ACERO INOXIDABLE	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesa para el lavado de víveres, con tapa en acero inoxidable, calibre 16, tipo 304, acabado 2B, salpicadero de 14 cms de alto en las partes de contacto con la pared, la tapa tendrá refuerzos en la parte superior..El borde con alto relieve de 15 cms, poceta de 0.50 X 0.50 X 0.15 de profundidad, en acero inoxidable calibre 18 con fondo bordeado inclinado en forma de V, invertida al centro para evitar estancamiento de aguas, con gritería cuello de ganso. Patas inoxidables de 1 ¼", con bases ajustables hasta 1" en aluminio fundido, unidas entre si por tubos de 1" en acero inoxidable</p> <p>Dimensiones: 0.90 X 0.90 X 2.95</p>	SI	
11. CUARTO PARA CRECIMIENTO DE PAN	<p>DESCRIPCIÓN: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cuarto para el crecimiento de pan manufacturado en lamina de acero inoxidable tipo 304, acabado 2B, con puerta de abra en vidrio con marco en acero inoxidable y empaque de caucho. 24 guías en acero inoxidable para colocar bandejas o latas, sistema de calentamiento eléctrico por medio de resistencias tubular de inmersión, luz piloto de señalización, entrada y salida de agua en ½", bases con ajustes de nivel.</p> <p>Puertas: Dos</p> <p>Consumo: 3.0 KWTT</p> <p>Voltios: 220/2FASES/1NEUTRO</p> <p>Capacidad: 24 Espacios</p> <p>Frente: 1000 m.m.</p> <p>Fondo: 600 m.m.</p> <p>Alto: 1800 m.m.</p>	SI	

#### **IV. FACTOR EXCLUYENTE**

El oferente se comprometerá mediante documento escrito a reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación adelantada por el Supervisor del Contrato o el delegatario del Gasto. La no presentación en la oferta de este compromiso es considerado Factor Excluyente.

#### **SI CUMPLE**

(Acuerdo carta de compromiso página 56 de la oferta presentada)

#### **V. RECOMENDACIONES.**

El comité técnico evaluador recomienda la firma INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR E.U., teniendo en cuenta que cumple técnicamente con lo solicitado en la solicitud de oferta Nr. 023 ARC-CALOGIM/06 2da vez de Septiembre 8 de 2006.

Atentamente,